

Содержание

Светильники внутреннего освещения

- 1 Торшеры
- 2 Линейные светильники подвесного и накладного монтажа
- 3 Линейные встраиваемые светильники
- 4 Малогабаритные светильники накладного и подвесного монтажа
- 5 Малогабаритные встраиваемые светильники
- 6 Системные линейные светильники
- 7 Пылевлагозащищенные и специальные светильники
- 8 Системы отражённого света Siteco Mirrortec®

Светильники наружного освещения

- 9 Декоративные светильники для установки на опорах и тросах
- 10 Ландшафтные светильники
- 11 Технические уличные светильники для установки на опорах и тросах
- 12 Прожекторы
- 13 Системы отражённого света Siteco Mirrortec®

siteco



Офисы

Промышленность

Транспорт

Торговля

Общественный сектор

Спорт

siteco

Больше света? Больше информации?
Московское представительство
«Ситеко Осветительная техника ГмБХ»
12 70 06, г. Москва | Ул. Краснопролетарская, дом 7, стр. 2
Тел. +7 495 792 53 74 | Факс: +7 495 792 53 02
Электронная почта: info@siteco.ru | Интернет: www.siteco.com

© 2008 | Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

Каталог светильников
Россия, 2008 год

Каталог светильников


Россия, 2008 год

siteco

Подвесные светильники

				
Линейный свет. · 2 44	Silhouette® · 2 38	Silhouette® · 2 36	Novaluna® · 2 32	Quadrature® · 2 28

Свет. для спортзалов




5NJ600 · 8|82

Светильники для помещений с высокими потолками



Comfit® M · 8|78












































Малог. рефл. свет. · 8|72



Зерк. SMR 200 асим. · 8|14

Содержание

(Расположение глав справа налево)

							1 Торшеры	
Подвесные светильники						Системные светильники		
							2 Линейные светильники подвешного и накладного монтажа	
							3 Линейные встраиваемые светильники	
							4 Малогабаритные светильники накладного и подвешного монтажа	
							5 Малогабаритные встраиваемые светильники	
Системные светильники								
							6 Системные светильники	
Светильники для помещений с высокими потолками		Светильники для влажных помещений, навесов и козырьков зданий						
							7 Пылевлагозащищенные специальные светильники	
							8 Системы отражённого света Siteco Mirrortec®	



В центре событий и далеко впереди – соблюдая традиции освещения


«Прошлое и настоящее – это наши средства. И только лишь будущее – наша цель.» (Блес Паскаль, 1623-1662)



Будущее и прошлое взаимосвязаны. Являясь определяющим тенденцией будущего предприятием с более чем 50-летней историей, компания Siteco задает основные направления в развитии осветительной техники. Наши технологические идеи опираются на практический анализ, а внешний вид продуктов – на менталитет потребителей. Опирающиеся на традиции ценности: инновативность, качество, сервис, играют в этом решающую роль – но прежде всего, партнёрские отношения с нашими заказчиками.

Каждый новый проект предъявляет индивидуальные требования к освещению помещений, зданий и сооружений, территорий. Компания Siteco стремится к тому, чтобы соответствующее решение было предоставлено в указанные сроки. Наши возможности многогранны: освещение внутренних помещений любого назначения и наружных территорий, для таких сегментов, как «офисы», «промышленность», «транспорт», «торговля», «общественный сектор» и «спорт». За консультацией вы можете обратиться в компанию Siteco в г.Траунройт, либо в одно из многочисленных торговых представительств в Германии и за рубежом, а также в магазины оптовой торговли электротоварами или Интернет, мы можем прибыть к Вам сами – путь к нам короткий и прямой.

Наши сотрудники всегда придут к Вам на помощь. Мы предлагаем Вам конкурентоспособные и честные условия, высокое качество консалтинга, быстрое принятие решений и, прежде всего, рациональные концепции освещения.



Кто хочет чего-то добиться, должен продумывать свои действия на шаг вперёд!

Наш успех базируется на:

- передовых технологиях,
- современном дизайне,
- гарантированном качестве продукции,
- высокой компетентности при разработке проектов,
- квалифицированной технической и сервисной поддержке,
- широком ассортименте продукции,
- надёжности компании с мировым именем

Siteco. Вы увидите.




**Уникальность в инновативности
и надёжности...**





Modario®

Системные светильники для ламп T16 и уникальных модулей питания | Простота монтажа и техобслуживания | Максимальная экономичность




R2 MINI P

Ротационносимметричный прожектор из алюминиевого литья под давлением, для внутренней или наружной установки | Лампы НІТ 150 вт макс | Различные типы оптик и широкий выбор принадлежностей



Silhouette®

Серия светильников для широкого применения, подвесного или накладного монтажа | Несколько вариантов высококачественных рассеивателей



Futurel® SMS

Серия светильников, включающая в себя торшеры и настенные светильники современного дизайна | строгая геометрическая форма с рассеивателем, выполненным по уникальной запатентованной технологии ELDACON®

Рефлекторный светильник Siteco NJ600

Прочный рефлекторный светильник для промышленного применения | Для компактных люминесцентных ламп или газоразрядных ламп высокого давления мощностью до 400 Вт

Новые аксессуары для подвесных светильников

Двухсегментный функциональный балдахин компактного дизайна | квадратная и круглая форма | полностью заменяют предшествующие версии

Novaluna®

Современная технология Eldacon или HDP, компактная конструкция, для единой концепции освещения зданий | предлагается в виде подвесного, встраиваемого, полувстраиваемого и накладного светильника

Удобное планирование, надёжный монтаж

Осветительная техника – сложная дисциплина. Эта область требует творческого подхода и внимания к каждой детали.

Мы считаем своим долгом оказывать поддержку нашим заказчикам на каждом этапе планирования и установки.


В режиме реального времени и автономно.

«Siteco Toolbox», электронный сервисный пакет

Программы DIALux и RELUX относятся к стандартным программам при планировании осветительных систем. Расчетные программы, включающие данные по светильникам Siteco, предлагаются на DVD.

Имеющийся на этом носителе электронный каталог включает в себя не только технические данные, но и иллюстрации и монтажные инструкции. Эффективная поддержка в работе проектировщиков и светодизайнеров.

Закажите бесплатно «Siteco Toolbox» по факсу и через наш Интернет-сайт www.siteco.com.



Все услуги в режиме реального времени – самое новое и по всему миру

Разумеется, Вы можете получить всю информацию в режиме реального времени на сайте www.siteco.com.

Специально для расчета осветительных систем Вы можете воспользоваться нашим конфигуратором световых линий.



Логистика: опираясь на сервис

Качество – это всегда вопрос производства и сервиса. И оперативности. Особенно, в логистике.

Около 10.000 заказов в месяц и свыше 500.000 заказных позиций в год обрабатывает наш отдел логистики и, таким образом, совершенствует наш сервис. Чтобы сообщить Вам данные по наличию нашей продукции на складе, мы разработали логистическую классификацию изделий, имеющих в этом каталоге. Полагаясь на наш многолетний опыт продаж осветительного оборудования для внутреннего и наружного освещения, мы знаем, какие изделия пользуются наибольшим спросом. Для них мы установили стандартные сроки поставки.

Обратите внимание в каталоге на логистический знак Siteco (колонка таблиц, обозначенная символом ☺), с помощью которого мы указываем стандартные сроки поставки для ряда изделий.

- ☑ означает: Стандартный срок поставки до 5 рабочих дней
- означает: Стандартный срок поставки до 15 рабочих дней
- означает: Стандартный срок поставки до 30 рабочих дней

Эти данные распространяются на отгрузку в пределах Германии. Для международных сделок действуют условия франко-завод.

Обращайтесь к нам!



DL 900 - 9|52



Уличный свет - 9|40



R2 MAXI - 12|27



R2 MIDL - 12|26



R1 MINI-Alt - 12|26



R2 MINI P - 12|25



R2 MINI S - 12|25

Содержание


 CITY-LIGHT · 9 32	 FANTASIE · 9 30	 GALAXSIE · 9 28	 SW DISC · 9 24	 SM 500 · 9 22	 SM 300 · 9 18	 DL° 800 · 9 4	9 Декоративные уличные светильники для установки на опорах и тросах	
 CB 95 · 10 15	 CB 90 · 10 14	 CW 96 · 10 11	 CW 91 · 10 11	 CITY-LIGHT 260 · 10 5	 CITY-LIGHT 120 · 10 4		10 Ландшафтные светильники	
			 SISTELLAR · 11 16	 Свет. серии RUNDE · 11 14	 Свет. серии SQ · 11 4		11 Технические уличные светильники для установки на опорах и тросах	
 R1 MINI S · 12 24	 S2 MAXI · 12 18	 S2 MIDI · 12 17	 S2 MINI · 12 16	 A2 MAXI · 12 9	 A2 MIDI · 12 7	 A2 MINI · 12 4	12 Прожекторы	
 Mirrortec° 1000 S · 13 11	 Mirrortec° 1000 · 13 10	 R2 MINI P · 13 7	 R1 MINI-Alu · 13 6	 Прожект. Mirrortec° · 13 5	 Прожект. Mirrortec° · 13 4		13 Системы отражённого света Siteco Mirrortec®	



Мост Масленица, Венгрия



Стадион ВМ (Стадион Фритца Вальтера), Кайзерслаутерн



Освещение перрона в аэропорту, Вена



Башня Тайпей, Шанхай



Стадион ЕЧ Гумараэс, Португалия

Уникальность в индивидуальности и надёжности...


Уличное освещение в Линце, Австрия



Набережная Георга, Дублин



Старый город, Стамбул



Паласио де Белем, Лиссабон




Туннель Лиферинг, Зальцбург



Трасса Формулы-1, Шанхай



титульный лист
Б. ДУКЕ для Альянс Арены




Оберегать окружающую среду, предотвращать нежелательное световое излучение




Нежелательное световое излучение – феномен городской жизни, негативно воздействующий на окружающую среду. Паразитный свет, излучаемый источниками искусственного освещения относится согласно Федеральному закону о защите от воздействия экологически вредных выбросов, к вредным факторам, поскольку негативно влияет на безопасность жизнедеятельности.

Подобные нежелательные световые излучения, как и слепящее воздействие на наблюдателя могут иметь место в осветительных установках декоративного наружного освещения и архитектурной подсветки в жилых кварталах. Во избежание этого для наружного освещения идеально подходят ассиметричные прожекторы (с большой плоскостью светового отверстия). Вследствие ассиметричного распределения доля рассеянного света существенно сокращается.

Световое излучение следует также учитывать при санации существующих осветительных установок, в которых применяются симметричные прожекторы. Большим преимуществом при сокращении светового излучения является увеличение светового потока на единицу площади, при сохранении одинаковой мощности. Мы разработали множество решений, чтобы предотвратить световое излучение, напр., наружный светильник DL® 800. Вы можете сами познакомиться с этими разработками. В каталоге они отмечены специальным знаком .



DL® 800
с минимальным световым излучением



DL® 800
с минимальным световым излучением/вид в ночное время.
Световой поток распределяется только в нижней полусфере.



Туннельный светильник

Надёжное соответствующее стандартам безопасности освещение для туннелей и путепроводов.



A2 MINI с узлом крепления на мачту

Мачтовая консоль в стиле дизайна прожектора. Оптимальная форма.



S2 MINI

Симметричный прожектор из алюминиевого литья под давлением с безопасным плоским стеклом | Широкий спектр различных типов ламп



SQ 50

Уличный светильник авангардного дизайна в прочном алюминиевом корпусе с радиальной фасетной оптикой.

Прожектор Siteco Mirrortec® 150

Прожектор Siteco Mirrortec® для систем отражённого света или архитектурной подсветки | применяется в помещениях и для наружного освещения



A2 MIDI с двойной консолью

Ассиметричный прожектор из алюминиевого литья под давлением с безопасным плоским стеклом (макс. мощность 400 вт) | Для равномерного интенсивного освещения рабочих поверхностей с минимальным нежелательным излучением | Двойная мачтовая траверса в стиле дизайна прожектора, привлекательный внешний вид

R1 MINI S

Ротационноасимметричный прожектор из алюминиевого литья под давлением минимальные размеры (комплектация макс. 150 вт) | Различные варианты распределения светового потока | Широкий спектр оптических и монтажных принадлежностей | Предназначен для установки в помещениях и для наружной установки (IP65)

